



绍兴理工学院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

VISUAL IDENTITY SYSTEM GUIDELINES

视觉形象识别系统 (VIS)

绍兴市文化产业研究院 设计

SIT

目录

基础部分

A-01	标准彩色校标	01	A-17	校标标准色	17
A-02	校标标准制图	02	A-18	校标渐变色规范	18
A-03	校标单色及反白	03	A-19	校标辅助色	19
A-04	校标不可侵入范围	04	A-20	校标标准色色阶	20
A-05	校标中文标准字规范（横排）	05	A-21	校标辅助色色阶	21
A-06	校标中文标准字规范（竖排）	06	A-22	校标明度使用规范	22
A-07	校标英文标准字规范（横排）	07	A-23	校标基础元素组合的色彩表现形式	23
A-08	校标英文标准字规范（竖排）	08	A-24	辅助图形表现形式 1	24
A-09	校标中英文标准字规范（横排）	09	A-25	辅助图形表现形式 2	25
A-10	校标中英文标准字规范（竖排）	10	A-26	校标不建议色彩	26
A-11	校标标准字单色及反白	11	A-27	校标与中英文标准字使用规范	27
A-12	校标与标准字组合方式总览	12	A-28	中文印刷字体（衬线体）	28
A-13	校标与英文简称组合方式总览	13	A-29	中文印刷字体（无衬线体）	29
A-14	校训标准规范	14	A-30	英文印刷字体（衬线体）	30
A-15	院系名称与校名、校标组合规范（横排）	15	A-31	英文印刷字体（无衬线体）	31
A-16	院系名称与校名、校标组合规范（竖排）	16			

目录

应用部分

办公用品类


B1-1	信纸 / 笺纸 -1	34
B1-2	信纸 / 笺纸 -2	35
B1-3	文稿纸张	36
B1-4	文件封套	38
B1-5	夹板式文件夹	40
B1-6	便签纸	41
B1-7	校徽	42
B1-8	电子名片 -1	44
B1-9	电子名片 -2	45
B1-10	席卡 -1	46
B1-11	席卡 -2	48
B1-12	席卡 -3	49
B1-13	图书馆收藏证书	50
B1-14	校历	51

事务用品类

B2-1	学生证	53
B2-2	学生卡 / 教师卡 -1	54
B2-3	学生卡 / 教师卡 -2	56
B2-4	奖学金证书	58
B2-5	荣誉证书	59
B2-6	聘书	60
B2-7	捐赠证书	61
B2-8	固定资产标签	62
B2-9	校旗	63
B2-10	文化衫 -1	64
B2-11	文化衫 -2	66
B2-12	鸭舌帽	67
B2-13	活动马甲	69

环境导视系统类

B3-1	导视识别符号	71
B3-2	区域方向指示牌	72
B3-3	区域方向指示牌	73
B3-4	楼层分布牌	74
B3-5	环境指示牌	75
B3-6	房间门牌	76
B3-7	安全警告提示牌	77
B3-8	防撞条	78



BASE
基础部分

SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY
VISUAL IDENTITY SYSTEM

SIT



校标以印章为体，象征圆融通达、兼容并包；蓝白相映，如学术之澄明、品格之高洁。以篆书“培元”为魂，承载着三重深远的寓意，蕴含了办学根脉、教育理念与时代使命。

守正创新，赓续办学根脉。蔡元培先生书法集字的校名和篆书“培元”赓续办学根脉，英文校名（简称 SIT）彰显弘毅鼎新，以弘毅之志谱写新篇，以鼎新之力踔厉奋进，加快建设具有鲜明理工特色的高水平应用型大学。

理念引领，弘扬大学之道。秉承蔡元培先生“思想自由、兼容并包”“五育并举”之教育宏愿，恪守“进德修业”之校训，践行“创新引领、特色发展、服务地方”办学理念。

培元铸魂，培育时代新人。培元以固本，铸魂以立人。校标融理工之严谨与人文之厚重，昭示学校以培元之心铸时代之魂，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

校标单色及反白

基础部分

信息释义

当学校标志受到印刷或其他制作工艺条件的限制，遇到各种载体环境，不能印制彩色的时候。特制订标识的反白稿来保证标志的统一准确的传播。

注意事项

在一般情况下使用学校标志，应尽量使用提供的电子文件，不建议使用制图法绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。



校标不可侵入范围

基础部分

信息释义

为了确保学校标志的可识别性，在传播过程中不与其它设计元素混淆，特对校徽做空间隔离处理，规定其四周的安全空间。在安全空间划定的范围内禁止其他图形、文字或符号等设计元素侵入，特定需要情况除外。

注意事项

在一般情况下使用学校标志，应尽量使用提供的电子文件，不建议使用制图法绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。

限制区域



最小使用尺寸

校徽 —— 标准色

印刷品最小使用尺寸: a=11mm
网络媒介最小使用尺寸: a=37px



校徽 —— 墨稿

印刷品最小使用尺寸: a=11mm
网络媒介最小使用尺寸: a=37px



校徽 —— 反白稿

印刷品最小使用尺寸: a=11mm
网络媒介最小使用尺寸: a=37px



校标中文标准字 规范(横排)

信息释义


为适应各种媒介传播环境、比例尺寸等的需要，将学校标志的标准字的大小、位置、方向等情况进行统一、确定，加以数值化的规范，以确保学校视觉形象传达的清晰、完整和统一。

注意事项


在一般情况下使用学校标志，应尽量使用提供的电子文件，不建议使用制图法绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。

基础部分

标准制图规范




标准网格制图



限制区域



最小使用尺寸



校标中文标准字 规范(竖排)

信息释义


为适应各种媒介传播环境、比例尺寸等的需要,将学校标志的标准字的大小、位置、方向等情况进行统一、确定,加以数值化的规范,以确保学校视觉形象传达的清晰、完整和统一。

注意事项


在一般情况下使用学校标志,应尽量使用提供的电子文件,不建议使用制图法绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。

基础部分

标准制图规范



标准网格制图



限制区域



最小使用尺寸



A-07

校标英文标准字规范 (横排)

基础部分


信息释义

为适应各种媒介传播环境、比例尺寸等的需要，将学校标志的标准字的大小、位置、方向等情况进行统一、确定，加以数值化的规范，以确保学校视觉形象传达的清晰、完整和统一。


注意事项

在一般情况下使用学校标志，应尽量使用提供的电子文件，不建议使用制图法绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。

标准制图规范



标准网格制图



限制区域



最小使用尺寸

SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY
h≥1.5mm

A-08

校标英文标准字

规范 (竖排)

基础部分


信息释义

为适应各种媒介传播环境、比例尺寸等的需要，将学校标志的标准字的大小、位置、方向等情况进行统一、确定，加以数值化的规范，以确保学校视觉形象传达的清晰、完整和统一。


注意事项

在一般情况下使用学校标志，应尽量使用提供的电子文件，不建议使用制图法绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。

标准制图规范




标准网格制图



限制区域



最小使用尺寸



校标中英文标准字规范(横排)

信息释义

将学校标志的标准字的排列形式进行组合,以适应各种媒介传播环境、比例尺寸等的需要,并将二者的大小、位置、方向等情况进行统一、确定,加以数值化的规范,以确保学校视觉形象传达的清晰、完整和统一。

注意事项


在一般情况下使用学校标志,应尽量使用提供的电子文件,不建议使用制图法绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。

基础部分

标准制图规范



标准网格制图



限制区域



最小使用尺寸



校标中英文标准字规范(竖排)

信息释义

将学校标志的标准字的排列形式进行组合,以适应各种媒介传播环境、比例尺寸等的需要,并将二者的大小、位置、方向等情况进行统一、确定,加以数值化的规范,以确保学校视觉形象传达的清晰、完整和统一。

注意事项


在一般情况下使用学校标志,应尽量使用提供的电子文件,不建议使用制图法绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。

基础部分

标准制图规范




标准网格制图



限制区域



最小使用尺寸



信息释义

当学校标志的标准字受到印刷或其他制作工艺条件的限制，遇到各种载体环境，不能印制彩色的时候。特制订标识的反白稿来保证标志的统一准确的传播。

注意事项

在一般情况下使用学校标志，应尽量使用提供的电子文件，不建议使用制图法绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。

紹興理工學院

SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

紹興理工學院

SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

紹興理工學院

紹興理工學院

SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

校标与标准字 组合方式总览

信息释义

将学校标志与标准字的排列形式进行组合，以适应各种媒介传播环境、比例尺寸等的需要，并将二者的大小、位置、方向等情况进行统一、确定，加以数值化的规范，以确保学校视觉形象传达的清晰、完整和统一。

注意事项


在一般情况下使用学校标志，应尽量使用提供的电子文件，不建议使用制图法绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。

基础部分


标志与全称横排组合



标志与全称竖排组合



标志与全称竖排组合



校标与英文简称 组合方式总览

信息释义


将学校标志与标准字简称的排列形式进行组合，以适应各种媒介传播环境、比例尺寸等的需要，并将二者的大小、位置、方向等情况进行统一、确定，加以数值化的规范，以确保学校视觉形象传达的清晰、完整和统一。

注意事项


在一般情况下使用学校标志，应尽量使用提供的电子文件，不建议使用制图法绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。

基础部分


标志与简称横排组合



标志与简称竖排组合



标志与全称竖排组合




基础部分

信息释义

为适应各种媒介传播环境、比例尺寸等的需要，将校训的大小、位置、方向等情况进行统一、确定，加以数值化的规范，以确保学校视觉形象传达的清晰、完整和统一。


标准制图规范



注意事项

在一般情况下使用学校标志，应尽量使用提供的电子文件，不建议使用制图法绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。


标准网格制图



限制区域



最小使用尺寸




信息释义

为适应各种媒介传播环境，特规定院系名称与校名、校标组合进行大小、位置、方向等情况进行统一、确定，加以数值化的规范，以确保学校视觉形象传达的清晰、完整和统一。

基础部分

横排组合



注意事项

在一般情况下使用学校标志，应尽量使用提供的电子文件，不建议使用制图法绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。



绍兴理工学院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

人工智能学院



绍兴理工学院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

语言与文化学院



绍兴理工学院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

经济与管理学院



绍兴理工学院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

电子与信息工程学院

信息释义

为适应各种媒介传播环境，特规定院系名称与校名、校标组合进行大小、位置、方向等情况进行统一、确定，加以数值化的规范，以确保学校视觉形象传达的清晰、完整和统一。

注意事项

在一般情况下使用学校标志，应尽量使用提供的电子文件，不建议使用制图法绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。

基础部分

竖排组合



二级学院名称与标识居中对齐



A-17

校标标准色

基础部分

信息释义

标准色是构成学校精神及品牌文化的重要因素，通过视觉传达产生强烈印象，达到色彩在视觉传达中的识别作用。

注意事项

同一色彩在不同光线和不同材质上也会有一定的视觉误差。所以要以本手册的色彩样本为基准，并在晴天室内自然光线充足的条件下观看，学校颜色已标准化不得随意更改。

由于输出设备的设置不同，如果需要使用RGB色彩，请以印刷色值为标准选择相近色彩。



A-18

校标渐变色规范

基础部分


信息释义

标准色是构成学校精神及品牌文化的重要因素，通过视觉传达产生强烈印象，达到色彩在视觉传达中的识别作用。

注意事项

同一色彩在不同光线和不同材质上也会有一定的视觉误差。所以要以本手册的色彩样本为基准，并在晴天室内自然光线充足的条件下观看，学校颜色已标准化不得随意更改。

由于输出设备的设置不同，如果需要使用RGB色彩，请以印刷色值为标准选择相近色彩。



A-19

校标辅助色

基础部分

信息释义

辅助色为标准色的衍生色彩，与标准色相辅相成，共同构成视觉形象的色彩系统。辅助色起到丰富视觉形象的传达效果，增强色彩适应性的作用。

除标准色外，根据不同制作材料或工艺，特规定其他色彩。主要指特殊油墨或用于特殊工艺中的色彩形式，如专金、专银、印烫专色及特殊油墨等。

注意事项

同一色彩在不同光线和不同材质上也会有一定的视觉误差。所以要以本手册的色彩样本为基准，并在晴天室内自然光线充足的条件下观看，学校颜色已标准化不得随意更改。

由于输出设备的设置不同，如果需要使用 RGB 色彩，请以印刷色值为标准选择相近色彩。

绛紫

R102 G8 B116
C65 M100 Y0 K20
#660874

90%

70%

50%

30%

10%

浅青

R108 G173 B166
C60 M16 Y37 K0
#6cada6

90%

70%

50%

30%

10%

暖灰

R160 G148 B134
C42 M40 Y44 K4
#a09486

90%

70%

50%

30%

10%

朱红

R200 G22 B29
C15 M100 Y100 K20
#b50a14

暖橙

R248 G182 B45
C0 M35 Y85 K0
#f8b62d

专金色

PANTONE 871c

专银色

PANTONE 877c

校标标准色色阶

基础部分

信息释义


色阶的设定旨在保证校徽在有色背景上始终清晰可见，在允许的情况下应优先使用标准色彩校徽，标准色彩校徽无法正常显示的情况下请使用校徽反白稿。

在标准色彩校徽与反白稿都无法正常显示时，禁止在此色彩背景上使用校徽。

注意事项

同一色彩在不同光线和不同材质上也会有一定的视觉误差。所以要以本手册的色彩样本为基准，并在晴天室内自然光线充足的条件下观看，学校颜色已标准化不得随意更改。

由于输出设备的设置不同，如果需要使用RGB色彩，请以印刷色值为标准选择相近色彩。



校标辅助色色阶

基础部分






信息释义

为使品牌形象统一，保证标志在有颜色背景上始终清晰可见。标志要应用在辅助色不同明度和纯度的背景上。特制定辅助色色阶规范。

注意事项

同一色彩在不同光线和不同材质上也会有一定的视觉误差。所以要以本手册的色彩样本为基准，并在晴天室内自然光线充足的条件下观看，学校颜色已标准化不得随意更改。

由于输出设备的设置不同，如果需要使用 RGB 色彩，请以印刷色值为标准选择相近色彩。



校标明度使用规范

基础部分

信息释义

为使品牌形象统一，保证标志在有颜色背景上始终清晰可见。标志要应用在不同明度的背景上，特制标志明度应用规范色阶规范。

注意事项

由于输出设备的设置不同，如果需要使用 RGB 色彩，请以印刷色值为标准选择相近色彩。


标准色标志：

明度在低于或等于 30% 时使用标准色标志；明度大于或等于 80% 时使用反白稿。其他情况禁止使用。


反白稿标志：

在明度低于或等于 30% 的时候使用墨稿；在明度大于或等于 80% 时使用反白稿。其他情况禁止使用。

标准色标志



标志反白稿



校标基础元素组合的色彩表现形式

信息释义

为使品牌形象统一，保证标志在有颜色背景上始终清晰可见。标志要应用在不同明度的背景上，特制标志明度应用规范色阶规范。

注意事项

由于输出设备的设置不同，如果需要使用 RGB 色彩，请以印刷色值为标准选择相近色彩。

标准色标志：

明度在低于或等于 30% 时使用标准色标志；明度大于或等于 80% 时使用反白稿。其他情况禁止使用。

反白稿标志：

在明度低于或等于 30% 的时候使用墨稿；在明度大于或等于 80% 时使用反白稿。其他情况禁止使用。

基础部分

基础元素组合的标准色稿形式



基础元素组合的专金色稿形式



基础元素组合的墨稿形式



基础元素组合的专银色稿形式



基础元素组合的反白稿形式



基础元素组合的红色稿形式



信息释义

辅助图形是辅助校徽形象和学校理念进行视觉上的传达，在实际应用中能起到丰富视觉效果，可在保证基本形态的基础上进行延展、变化，起到丰富画面、统一视觉形象、分割版面的作用。

注意事项

在一般情况下应用应根据公式使用，在某些特殊情况应用时可根据应用规范进行延展及适当调整。辅助图形亦可根据需要使用可行的特殊工艺。



信息释义

辅助图形是辅助校徽形象和学校理念进行视觉上的传达，在实际应用中能起到丰富视觉效果，可在保证基本形态的基础上进行延展、变化，起到丰富画面、统一视觉形象、分割版面的作用。

注意事项

在一般情况下应用应根据公式使用，在某些特殊情况应用时可根据应用规范进行延展及适当调整。辅助图形亦可根据需要使用可行的特殊工艺。



校标不建议色彩

基础部分

信息释义

标志在应用中通常会受一些习惯行为或主观意识影响，使用不当将影响学校对外形象一致性，本页所列举的为通常所容易犯的错误，在实际应用过程中应避免这些类似的不建议使用方式。

注意事项

在实际应用过程中应避免以下预先演示的不建议使用及有类似的相关使用方式。



标志正确颜色



不得随意更改标志颜色



不得给标志填充纹样




不得给标志填充底色



不得将标志透明化



不得混用颜色



不得使用与标志颜色相近的背景

校标与中英文标准字使用规范

基础部分

信息释义

标志在应用中通常会受一些习惯行为或主观意识影响，使用不当将影响学校对外形象一致性，从而对学校视觉形象的传播造成负面影响。本页所列举的为通常不建议使用，在实际应用过程中应避免这些类似的不建议使用方式。

注意事项

在实际应用过程中应避免以下预先演示的不建议使用及有类似的相关使用方式。



不得随意改变标识与中英文比例



不得随意改变标识与中英文间距



不得随意改变标识与中英文颜色



不得使用模糊不清的标识




不得随意改变元素位置



不得随意添加阴影



不得随意添加描边



不得使用部分反白形式



不得在复杂背景上使用标识

A-28

中文印刷字体 (衬线体)

基础部分

信息释义

为保证视觉的统一性，在学校正式文书、广告、宣传等展开项目中，应根据其功能、目的，指定相应的中文办公字体。有必要用指定字体以外的字体时，可作为特例采取灵活的对策，但应保持形象的一致性。

注意事项

为使视觉形象更加统一，所有传媒所用文字均应用以下规定的字体，字体允许向右倾斜 15 度，允许长体、扁体 90%-100%，特殊情况（如节日、庆典）例外。

作为中文环境中内文、标注或备注使用字体

思源宋体 Extralight

绍兴理工学院

作为中文环境中内文、标注或备注使用字体

思源宋体 Regular

绍兴理工学院

作为中文环境中副标题使用字体

思源宋体 SemiBold

绍兴理工学院

作为中文环境中主标题使用字体

思源宋体 Heavy

绍兴理工学院

基础部分

信息释义

为保证视觉的统一性，在学校正式文书、广告、宣传等展开项目中，应根据其功能、目的，指定相应的中文办公字体。有必要用指定字体以外的字体时，可作为特例采取灵活的对策，但应保持形象的一致性。

注意事项

为使视觉形象更加统一，所有传媒所用文字均应用以下规定的字体，字体允许向右倾斜 15 度，允许长体、扁体 90%-100%，特殊情况（如节日、庆典）例外。

作为中文环境中内文、标注或备注使用字体

思源黑体CN Extralight

绍兴理工学院

作为中文环境中内文、标注或备注使用字体

思源黑体CN Normal

绍兴理工学院

作为中文环境中副标题使用字体

思源黑体CN Medium

绍兴理工学院

作为中文环境中主标题使用字体

思源黑体CN Heavy

绍兴理工学院

A- 30

英文印刷字体 (衬线体)

基础部分

信息释义

为保证视觉的统一性，在学校正式文书、广告、宣传等展开项目中，应根据其功能、目的，指定相应的英文办公字体。有必要用指定字体以外的字体时，可作为特例采取灵活的对策，但应保持形象的一致性。

注意事项

为使视觉形象更加统一，所有传媒所用文字均应用以下规定的字体，字体允许向右倾斜 15 度，允许长体、扁体 90%-100%，特殊情况（如节日、庆典）例外。

作为英文环境中内文、标注或备注使用字体

Noto Serif
Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!#\$%&*()?@

作为英文环境中内文、标注或备注使用字体

Noto Serif
Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!#\$%&*()?@

作为英文环境中副标题使用字体

Noto Serif
Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!#\$%&*()?@

作为英文环境中主标题使用字体

Noto Serif
Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!#\$%&*()?@

A- 31

英文印刷字体(无衬线体)

基础部分

信息释义

为保证视觉的统一性，在学校正式文书、广告、宣传等展开项目中，应根据其功能、目的，指定相应的英文办公字体。有必要用指定字体以外的字体时，可作为特例采取灵活的对策，但应保持形象的一致性。

注意事项

为使视觉形象更加统一，所有传媒所用文字均应用以下规定的字体，字体允许向右倾斜 15 度，允许长体、扁体 90%-100%，特殊情况（如节日、庆典）例外。

作为英文环境中内文、标注或备注使用字体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!#\$%&*()?@

Lato
Light

作为英文环境中内文、标注或备注使用字体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!#\$%&*()?@

Lato
Regular

作为英文环境中副标题使用字体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!#\$%&*()?@

Lato
Bold

作为英文环境中主标题使用字体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!#\$%&*()?@

Lato
Black

B

APPLICATION

应用部分

SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY
VISUAL IDENTITY SYSTEM

SIT

B1

APPLICATION

应用部分

办公用品类

B1-1	信纸 / 笺纸 -1	34
B1-2	信纸 / 笺纸 -2	35
B1-3	文稿纸张	36
B1-4	文件封套	38
B1-5	夹板式文件夹	40
B1-6	便签纸	41
B1-7	校徽	42
B1-8	电子名片 -1	44
B1-9	电子名片 -2	45
B1-10	席卡 -1	46
B1-11	席卡 -2	48
B1-12	席卡 -3	49
B1-13	图书馆收藏证书	50
B1-14	校历	51

信纸 / 笺纸 -1

应用部分——办公用品类

信息释义

信纸 / 笺纸为学校对外公务往来、正式函件、通知公告的基础办公物料，是学校形象对外传播的常规载体。通过统一的版式规范与视觉标识，保障学校形象准确规范传播，树立严谨专业的行政形象，是学校视觉识别体系在公文办公场景的核心落地应用之一。

规格：210mm*297mm

材质：120g 胶版纸或特种纸

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：胶版印刷

注意事项

因为您所看到的图示等信息都为虚拟示意，制作时请根据实际情况更换调整，并严格按照相关规范制作。



地址：浙江省绍兴市群贤中路2799号 312000
电话：0575-88345808 传真：0575-88061806
邮箱：shaozhixing@zsit.edu.cn
www.zsit.edu.cn

SIT

SIT

信纸 / 笺纸 -2

应用部分——办公用品类

信息释义

信纸 / 笺纸为学校对外公务往来、正式函件、通知通告的基础办公物料，是学校形象对外传播的常规载体。通过统一的版式规范与视觉标识，保障学校形象准确规范传播，树立严谨专业的行政形象，是学校视觉识别体系在公文办公场景的核心落地应用之一。

规格：210mm*297mm


材质：120g 胶版纸或特种纸

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：胶版印刷

注意事项

因为您所看到的图示等信息都为虚拟示意，制作时请根据实际情况更换调整，并严格按照相关规范制作。



B1-3

文稿纸张

应用部分——办公用品类


信息释义

文稿纸张为学校教学与行政办公的基础书写物料，适用于课程作业、学生论文、行政文稿、工作报告等场景。通过统一的版式规范与视觉标识，强化学校视觉识别统一性，树立严谨专业的教学与行政形象，是学校视觉体系在办公教学场景的标准化落地应用。

- 规格：210mm*285mm
- 材质：120g 胶版纸或特种纸
- 色彩：按规定标准色、辅助色应用
- 工艺：胶版印刷

注意事项

因为您所看到的图示等信息都为虚拟示意，制作时请根据实际情况更换调整，并严格按照相关规范制作。





地址: 浙江省绍兴市群贤中路2799号 312000
电话: 0575-88345808 传真: 0575-88061806
邮箱: shaozhiking@zsit.edu.cn
www.zsit.edu.cn

SIT

B1-4

文件封套

应用部分——办公用品类

信息释义

文件封套为学校对外递送正式文件、项目报告、会务资料及商务往来的专用办公物料，用于规整收纳文件、保护资料完好，同时通过统一的学校视觉标识与辅助图形，传递学校严谨专业的对外形象，是学校视觉体系在办公事务场景的标准化落地应用。

规格：230*310mm

材质：250g-300g 加厚铜版纸

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：四色印刷+覆亚膜

注意事项

因为您所看到的图示等信息都为虚拟示意，制作时请根据实际情况更换调整，并严格按照相关规范制作。





紹興理工學院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

SIT



紹興理工學院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



夹板式文件夹

应用部分——办公用品类

信息释义

夹板式文件夹为学校行政、教学、会议的常规办公物料，通过统一的视觉规范强化学校管理的规范性与品牌识别度，是学校视觉体系在办公管理场景的标准化落地应用。

规格：340*240mm

材质：优质 PU 皮+高密度板材

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：烫金



效果图



B1-6

便签纸

应用部分——办公用品类

信息释义

便签纸为学校基础书写物料，适用于课程作业、学生论文、行政文稿、工作报告等场景。通过统一的版式规范与视觉标识，强化学校视觉识别统一性，树立严谨专业的教学与行政形象，是学校视觉体系在办公教学场景的标准化落地应用。

规格：按实际情况而定

材质：双胶纸

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：双色印刷

注意事项

因为您所看到的图示等信息都为虚拟示意，制作时请根据实际情况更换调整，并严格按照相关规范制作。



封面



内页

B1-7 校徽

应用部分——办公用品类

信息释义

为塑造学校形象，加强学校内部管理，配合学校礼仪规范，特设计校徽，以便于办公管理，以及适应各种活动的需要。

规格：15*55mm

材质：金属

色彩：金色

工艺：冲压、烤漆、电镀

紹興理工學院

紹興理工學院

紹興理工學院

紹興理工學院

紹興理工學院

紹興理工學院

电子名片 -1

应用部分——办公用品类

信息释义

名片是学校对内、对外交换信息的重要的工具之一，它同时也代表了学校的精神风貌，展现了学校的形象。制作时，为了更好地统一学校的视觉形象，必须严格按照以下规定执行。

规格 :90mm*54mm

材质 :200g 刚古纸或其他特种纸

色彩 : 按规定标准色、辅助色应用

注意事项

因为您所看到的图示等信息都为虚拟示意，制作时请根据实际情况更换调整，并严格按照相关规范制作。



电子名片 -2

应用部分——办公用品类

信息释义

名片是学校对内、对外交换信息的重要的工具之一，它同时也代表了学校的精神风貌，展现了学校的形象。制作时，为了更好地统一学校的视觉形象，必须严格按照以下规定执行。

规格 :90mm*54mm

材质 :200g 刚古纸或其他特种纸

色彩 : 按规定标准色、辅助色应用

注意事项

因为您所看到的图示等信息都为虚拟示意，制作时请根据实际情况更换调整，并严格按照相关规范制作。



B1- 10

席卡 -1

应用部分——办公用品类

信息释义

席卡为学校各类会议、学术活动、会务接待的席位标识物料，用于清晰标注参会人员姓名与身份，规范会场视觉秩序。通过统一应用学校视觉标识与色彩体系，传递严谨专业的会务形象，是学校视觉体系在会务场景的标准化落地应用。

规格：140mm×70mm


材质：250g 铜版纸 / 白卡纸

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：高清胶印



亚克力面



打印面

注意事项

因为您所看到的图示等信息都为虚拟示意，制作时请根据实际情况更换调整，并严格按照相关规范制作。





紹興理工學院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

邵知行

SIT

B1- 11 席卡 -2

应用部分——办公用品类

信息释义

席卡为学校各类会议、学术活动、会务接待的席位标识物料，用于清晰标注参会人员姓名与身份，规范会场视觉秩序。通过统一应用学校视觉标识与色彩体系，传递严谨专业的会务形象，是学校视觉体系在会务场景的标准化落地应用。

规格：140mm×70mm

材质：打印色纸

色彩：按规定标准色、辅助色应用


工艺：高清胶印

注意事项

因为您所看到的图示等信息都为虚拟示意，制作时请根据实际情况更换调整，并严格按照相关规范制作。



亚克力面



打印面



B1- 12

席卡 -3

应用部分——办公用品类

信息释义

席卡为学校各类会议、学术活动、会务接待的席位标识物料，用于清晰标注参会人员姓名与身份，规范会场视觉秩序。通过统一应用学校视觉标识与色彩体系，传递严谨专业的会务形象，是学校视觉体系在会务场景的标准化落地应用。

规格：140mm×70mm


材质：打印色纸

色彩：按规定标准色、辅助色应用


工艺：高清胶印

注意事项

因为您所看到的图示等信息都为虚拟示意，制作时请根据实际情况更换调整，并严格按照相关规范制作。



亚克力面



打印面



图书馆收藏证书

应用部分——办公用品类

信息释义

图书馆收藏证书为学校图书馆馆藏认证专用凭证，用于正式载明入藏文献著作、捐赠作品的归属与馆藏资质，规范馆藏认证流程与档案留存标准。通过统一应用学校视觉标识与色彩体系，彰显严谨厚重的治学书香氛围，是学校视觉体系在馆藏认证场景的标准化落地应用。

规格：可根据证书等级调整尺寸规格

材质：采用 250g 高档铜版纸

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：内页采用胶版印刷；外封采用烫金工艺

注意事项

因为您所看到的图示等信息都为虚拟示意，制作时请根据实际情况更换调整，并严格按照相关规范制作。



应用部分——办公用品类

信息释义

本规范为学校使用印刷类校历提供标准化视觉准则，为保证学校形象的准确传播，执行时建议参考此规范。

注意事项

由于信息的不确定性，此页部分规范（如文字大小、间距等）可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。您所看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



2026—2027学年第一学期（2026年秋季学期）校历

周次	月份	一	二	三	四	五	六	日	记 事
暑假周	八月	17	18	19	20	21	22	23	
暑假周		24	25	26	27	28	29	30	8月28日：新生报到（专升本除外） 8月30日-9月12日：军训
暑假周	九月	31	1	2	3	4	5	6	9月10日：干部职工报到 9月11日：专升本新生报到
暑假周		7	8	9	10	11	12	13	9月11日：教师报到 9月12日-13日：老生报到
第1周		14	15	16	17	18	19	20	9月14日：开始上课 9月20日：补双周五的课
第2周		21	22	23	24	25	26	27	9月25日：中秋节 9月25日-27日：中秋节放假
第3周	十月	28	29	30	1	2	3	4	10月1日：国庆节 10月1日-7日：国庆节放假
第4周		5	6	7	8	9	10	11	10月10日：补单周五的课
第5周		12	13	14	15	16	17	18	
第6周		19	20	21	22	23	24	25	
第7周	十一月	26	27	28	29	30	31	1	10月30日-31日：秋季运动会 10月30日：停课
第8周		2	3	4	5	6	7	8	
第9周		9	10	11	12	13	14	15	
第10周		16	17	18	19	20	21	22	
第11周		23	24	25	26	27	28	29	
第12周	十二月	30	1	2	3	4	5	6	
第13周		7	8	9	10	11	12	13	
第14周		14	15	16	17	18	19	20	
第15周		21	22	23	24	25	26	27	
第16周	二〇二七年一月	28	29	30	31	1	2	3	1月1日：元旦
第17周		4	5	6	7	8	9	10	1月8日：上课结束
第18周		11	12	13	14	15	16	17	1月11日-20日：期末考试 1月21日：学期结束，各单位（部门）根据工作情况安排寒假
第19周		18	19	20	21	22	23	24	
寒假周		25	26	27	28	29	30	31	
寒假周	二月	1	2	3	4	5	6	7	2月6日：春节
寒假周		8	9	10	11	12	13	14	
寒假周		15	16	17	18	19	20	21	

SIT



教学作息时间表

时段	节次	上课时间
上午	预 备	8:00
	第1节	8:10—8:55
	第2节	9:00—9:45
	第3节	10:05—10:50
下午	第4节	10:55—11:40
	预 备	13:20
	第5节	13:30—14:15
	第6节	14:20—15:05
	第7节	15:25—16:10
	第8节	16:15—17:00
晚上	第9节	17:05—17:50
	第10节	18:50—19:35
	第11节	19:40—20:25
	第12节	20:30—21:15

SIT

B2

APPLICATION

应用部分

事务用品类

B2-1	学生证	53
B2-2	学生卡 / 教师卡 -1	54
B2-3	学生卡 / 教师卡 -2	56
B2-4	奖学金证书	58
B2-5	荣誉证书	59
B2-6	聘书	60
B2-7	捐赠证书	61
B2-8	固定资产标签	62
B2-9	校旗	63
B2-10	文化衫 -1	64
B2-11	文化衫 -2	66
B2-12	鸭舌帽	67
B2-13	活动马甲	69

信息释义

学生证为学校在校学生身份官方认证证件，用于证明学生学籍身份，满足学校通行、图书馆借阅、考试核验、校外优惠办理等各类在校及校外使用需求。通过统一应用学校视觉标识与色彩体系，传递规范严谨的学校管理形象，是学校视觉体系在学生身份凭证场景的标准化落地应用。

规格：140mm×70mm


材质：250g 铜版纸 / 白卡纸，覆亚膜处理

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：高清胶印

注意事项

由于信息的不确定性，此页部分规范（如文字大小、间距等）可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。您所看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



学生卡 / 教师卡 -1

应用部分——事务用品类

信息释义

学生卡、教师卡为学校师生身份识别与学校事务办理的核心凭证，兼具身份核验、学校通行、消费结算等多重功能。通过统一应用学校视觉标识与色彩体系，规范学校身份视觉形象，强化师生身份认同感，是学校视觉体系在身份识别场景的标准化落地应用。

规格：85.6mm×54mm

材质：全新 PVC 材质

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：清胶印+表面覆亚膜

注意事项

由于信息的不确定性，此页部分规范（如文字大小、间距等）可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。您所看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





注意事项:

1. 请将卡贴近感应区使用;
2. 严禁将卡片弯折和靠近热源;
3. 本卡限本人使用, 不得转借他人;
4. 遗失或损坏, 请及时到一卡通服务中心补卡;
5. 关注微信ypxywhq即可充值、挂失、余额查询。

学生卡 / 教师卡 -2

应用部分——事务用品类

信息释义

学生卡、教师卡为学校师生身份识别与学校事务办理的核心凭证，兼具身份核验、学校通行、消费结算等多重功能。通过统一应用学校视觉标识与色彩体系，规范学校身份视觉形象，强化师生身份认同感，是学校视觉体系在身份识别场景的标准化落地应用。

规格：85.6mm×54mm

材质：全新 PVC 材质

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：清胶印+表面覆亚膜

注意事项

由于信息的不确定性，此页部分规范（如文字大小、间距等）可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。您所看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



紹興理工學院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

邵知行

性别: 男
学院: 医药与健康分院
工号: 0501240226

SIT

教师卡

紹興理工學院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

邵知行

工号: 0501240226

紹興理工學院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

邵知行

性别: 男
学院: 医药与健康分院
班级: 药学2402
学号: 0501240226

紹興理工學院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

邵知行

性别: 男
学院: 医药与健康分院
班级: 药学2402
学号: 0501240226

SIT

学生卡

紹興理工學院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

邵知行

性别: 男
学院: 医药与健康分院
工号: 0501240226

SIT

教师卡

紹興理工學院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

教师卡

紹興理工學院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

邵知行

性别: 男
学院: 医药与健康分院
班级: 药学2402
学号: 0501240226

学生卡

B2-4

奖学金证书

应用部分——事务用品类

信息释义

奖学金证书为学校学业表彰、评优评定、人才激励的官方荣誉凭证，用于表彰学业成绩优异、综合表现突出的在校师生，记录奖学金获评资质，兼具荣誉见证与学风引领属性。通过统一的视觉规范与庄重的版式设计，彰显学业表彰的正式性与权威性，树立学校严谨育人、崇学向善的品牌形象，是学校视觉体系在学业嘉奖场景的标准化落地应用。

规格：可根据证书等级调整尺寸规格


材质：采用 250g 高档铜版纸

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：内页采用胶版印刷；外封采用烫金

注意事项

由于信息的不确定性，此页部分规范（如文字大小、间距等）可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。您所看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



信息释义

荣誉证书为学校表彰奖励、庆典活动、学术评定、外事交流的官方荣誉凭证，用于表彰优秀师生、授予荣誉称号、颁发赛事奖项，兼具荣誉见证与品牌传播属性。通过统一的视觉规范与庄重的版式设计，彰显表彰的正式性与权威性，树立学校严谨专业的品牌形象，是学校视觉体系在荣誉表彰场景的标准化落地应用。

规格：可根据证书等级调整尺寸规格

材质：内页采用 157g-200g 高档铜版纸 / 防伪特种纸；封套采用 250g-300g 加厚充皮纸 / 特种卡纸

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：内页采用胶版印刷；封套采用烫金

注意事项

由于信息的不确定性，此页部分规范（如文字大小、间距等）可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。您所看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



信息释义

聘书为学校师资聘任、校外专家邀约、岗位委任、项目特聘的官方委任凭证，用于载明受聘人员身份、聘任岗位与履职权责，兼具任职认证与校企学术联动传播属性。通过统一的视觉规范与庄重的版式设计，彰显聘任文书的正式性与权威性，树立学校严谨专业、广纳贤才的品牌形象，是学校视觉体系在人才聘任场景的标准化落地应用。

规格：可根据证书等级调整尺寸规格

材质：内页采用 157g-200g 高档铜版纸 / 防伪

特种纸；封套采用 250g-300g 加厚充皮纸 / 特种卡纸色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：内页采用胶版印刷；封套采用烫金



注意事项

由于信息的不确定性，此页部分规范（如文字大小、间距等）可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。您所看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

B2-7

捐赠证书

应用部分——事务用品类

信息释义

捐赠证书为学校物资捐助、著作捐赠、资金帮扶、公益共建的官方致谢凭证，用于铭记捐赠单位与个人的善意奉献、列明捐赠物资与贡献价值，兼具感恩见证与公益品牌传播属性。通过统一的视觉规范与庄重的版式设计，彰显致谢文书的正式性与权威性，树立学校知恩向善、开放共建的品牌形象，是学校视觉体系在公益捐赠场景的标准化落地应用。

规格：可根据证书等级调整尺寸规格

材质：内页采用 157g-200g 高档铜版纸 / 防伪特种纸；封套采用 250g-300g 加厚充皮纸 / 特种卡纸

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：内页采用胶版印刷；封套采用烫金

注意事项

由于信息的不确定性，此页部分规范（如文字大小、间距等）可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。您所看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



固定资产标签

应用部分——事务用品类

信息释义

固定资产标签是学校资产规范化管理与视觉识别的重要载体,兼具实用性与识别性。它通过统一的学校视觉标识与标准化信息栏,实现资产信息的规范记录、追溯管理,同时传递学校严谨、规范的管理形象。

规格:尺寸可根据需要等比例缩放,注意校徽的最小使用规范印刷

材质:防水耐磨不干胶/亚银 PET 材质

色彩:按规定标准色、辅助色应用

工艺:胶版印刷/激光打印

注意事项

由于信息的不确定性,此页部分规范(如文字大小、间距等)可作为参考使用,具体可根据实际内容多少来调整。您所看到的信息部分是虚拟信息,请按实际情况更换。



B2-9

校旗

应用部分——事务用品类

信息释义

塑造学校良好形象。配合学校对外宣传规范，特设计校旗，以便于管理，适应各种需要。

材质：绸布

选定规格：288cm × 192cm

96cm × 64cm

工艺：丝印

色彩：标准色、辅助色



B2-10 文化衫 -1

应用部分——事务用品类

信息释义

塑造学校良好形象。配合学校对外宣传规范，特设计 T 恤衫，以便于管理，适应各种需要。

尺码：XS S M L XL

材质：100% 棉





B2-11 文化衫 -2

绍兴理工学院视觉形象识别系统 SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY VISUAL IDENTITY SYSTEM

66

应用部分——事务用品类

信息释义

塑造学校良好形象。配合学校对外宣传规范，特设计 POLO 衫，以便于管理，适应各种需要。

尺码：XS S M L XL

材质：100% 棉



B2-12 鸭舌帽

应用部分——事务用品类

信息释义

塑造学校良好形象。配合学校对外宣传规范，特设计帽子，以便于管理，适应各种需要。

尺码：头围约 53cm 至 62cm

材质：100% 棉





B2-13

活动马甲

绍兴理工学院视觉形象识别系统

SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY VISUAL IDENTITY SYSTEM

69

应用部分——事务用品类

信息释义

塑造学校良好形象。配合学校对外宣传规范，特设计活动使用马甲，以便于管理，适应各种需要。

尺码：S M L

材质：100% 棉





APPLICATION

应用部分

环境导视系统类

B3-1	导视识别符号	71
B3-2	区域方向指示牌	72
B3-3	区域方向指示牌	73
B3-4	楼层分布牌	74
B3-5	环境指示牌	75
B3-6	房间门牌	76
B3-7	安全警告提示牌	77
B3-8	防撞条	78

B3-1

导视识别符号

应用部分——环境导视系统类

信息释义

导视系列为学校全场景导视指示系统提供标准化视觉与执行准则，覆盖户外公共区域、室内楼宇空间、安全警示等全动线场景。通过统一的品牌标识、色彩体系、版式规则与材质标准，规范全院导视物料的视觉输出，在保障空间指引功能性、提升通行效率的同时，强化学校视觉形象的统一性与专业度，是学校视觉识别体系在环境空间场景的核心落地应用。

注意事项

所有导视物料的核心品牌元素（校标、校名、标准色），严格遵循学校视觉识别总规范，不得随意拉伸变形、修改色值与比例。

安全、消防、交通类强制标识，以国家标准为第一准则，优先保证功能性合规，不得因品牌视觉修改强制标识的标准样式。



实际用法示例（正面）

区域方向指示牌

信息释义

为了使户外形象的视觉更加严谨和统一，本节对区域方向指引标识牌进行了示例，对标识形式、工艺进行了规范，制作材质可根据实际需求进行选择。

相关制作信息规范

材质：铝板 / 亚克力

规格：依据实际情况制定

工艺：表面烤漆、表面内容丝网印刷

色彩：标准色、辅助色

注意事项

所有导视物料的核心品牌元素（校标、校名、标准色），严格遵循学校视觉识别总规范，不得随意拉伸变形、修改色值与比例。

安全、消防、交通类强制标识，以国家标准为第一准则，优先保证功能性合规，不得因品牌视觉修改强制标识的标准样式。

应用部分——环境导视系统类



区域方向指示牌

应用部分——环境导视系统类

信息释义

为了使户外形象的视觉更加严谨和统一，本节对区域方向指引标识牌进行了示例，对标识形式、工艺进行了规范，制作材质可根据实际需求进行选择。

相关制作信息规范

材质：铝板 / 亚克力

规格：依据实际情况制定

工艺：表面烤漆、表面内容丝网印刷

色彩：标准色、辅助色

注意事项

所有导视物料的核心品牌元素（校标、校名、标准色），严格遵循学校视觉识别总规范，不得随意拉伸变形、修改色值与比例。

安全、消防、交通类强制标识，以国家标准为第一准则，优先保证功能性合规，不得因品牌视觉修改强制标识的标准样式。



信息释义

各楼层指示牌不仅仅是环境中的参与者，还是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。为了使形象在空间环境方面保持统一，特规范了各楼层指示牌的使用规范。使用时请严格按照规范执行。

相关制作信息规范

材质：铝板 / 亚克力

规格：依据实际情况制定

工艺：表面烤漆、表面内容丝网印刷

色彩：标准色、辅助色

注意事项

所有导视物料的核心品牌元素（校标、校名、标准色），严格遵循学校视觉识别总规范，不得随意拉伸变形、修改色值与比例。

安全、消防、交通类强制标识，以国家标准为第一准则，优先保证功能性合规，不得因品牌视觉修改强制标识的标准样式。



楼层门牌

环境指示牌

应用部分——环境导视系统类

信息释义

环境指示牌利用材料的特性与空间的优势制作具有品牌视觉特征的标识牌结构，力求达到强化品牌形象的效果，门牌及指示牌具有指示的作用。

相关制作信息规范

材质：铝板 / 亚克力

规格：依据实际情况制定

工艺：表面烤漆、表面内容丝网印刷

色彩：标准色、辅助色

注意事项

所有导视物料的核心品牌元素（校标、校名、标准色），严格遵循学校视觉识别总规范，不得随意拉伸变形、修改色值与比例。

安全、消防、交通类强制标识，以国家标准为第一准则，优先保证功能性合规，不得因品牌视觉修改强制标识的标准样式。



信息释义

办公区域铭牌利用材料的特性与空间的优势制作具有品牌视觉特征的标识牌结构，力求达到强化品牌形象的效果，办公区域铭牌具有指示的作用。

相关制作信息规范

材质：铝板 / 亚克力

规格：依据实际情况制定


工艺：表面烤漆、表面内容丝网印刷

色彩：标准色、辅助色

注意事项

所有导视物料的核心品牌元素（校标、校名、标准色），严格遵循学校视觉识别总规范，不得随意拉伸变形、修改色值与比例。

安全、消防、交通类强制标识，以国家标准为第一准则，优先保证功能性合规，不得因品牌视觉修改强制标识的标准样式。



楼层房间导视指引牌



功能房间门牌



学校门牌

安全警告提示牌

应用部分——环境导视系统类

信息释义

安全警告提示牌是系统标识的参与者，还是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。为了使形象在空间环境方面保持统一，特规范了安全警告提示牌的使用规范。使用时请严格按照规范执行。

相关制作信息规范

材质：铝板 / 亚克力

规格：依据实际情况制定

工艺：表面烤漆、表面内容丝网印刷

色彩：标准色、辅助色

注意事项

所有导视物料的核心品牌元素（校标、校名、标准色），严格遵循学校视觉识别总规范，不得随意拉伸变形、修改色值与比例。

安全、消防、交通类强制标识，以国家标准为第一准则，优先保证功能性合规，不得因品牌视觉修改强制标识的标准样式。



B3-8 防撞条

应用部分——环境导视系统类

信息释义

防撞条是学校空间防护标识体系的组成部分，兼具安全防护与环境美化作用，能够完善楼宇空间整体视觉风貌。为实现学校空间视觉形象统一标准化，特制定防撞条设计与使用规范，落地应用须严格遵照本规范执行。

相关制作信息规范

材质：pvc 贴 / 亚克力

规格：依据实际情况制定

工艺：表面内容丝网印刷

色彩：标准色、辅助色

注意事项

所有导视物料的核心品牌元素（校标、校名、标准色），严格遵循学校视觉识别总规范，不得随意拉伸变形、修改色值与比例。

安全、消防、交通类强制标识，以国家标准为第一准则，优先保证功能性合规，不得因品牌视觉修改强制标识的标准样式。





紹興理工學院
SHAOXING INSTITUTE OF TECHNOLOGY